

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Атырауское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Е.01.X.KZ71VBS00114286

Дата: 09.07.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ежеке кәсіпкер «Жаса» С.Т.Бисембаева «Ай-жұлдыз бөбекжай бақшасы №2-3 топқа 39 балаға арналған,
(пандалануға берілетін немесе қайта жабарылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
қызметтердің, көзіндердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или
вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 25.06.2018 17:47:38 № KZ35RBP00126338

өтініш, ұяғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП Жаса, Атырау қаласы, Мясоембинат, Керей Исмагулов көшесі, 34

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, жекесінің аты, коды.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) _

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) арыз, зертханалық хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

_
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



«Ай-жұлдыз» №2 бөбекжай бақшасы, Атырау қаласы, Мясоедкомбинат ы/а, Керей Исмагулов көшесі, 34 мекен жайында, 2 қабатты бейімделген дербес ғимаратта орналасқан.

Керей Исмагулов көшесі, №34 үй мекен жайында орналасқан «Ай-жұлдыз» №2 бөбекжай бақшасы 3 топқа 39 балаға арналған. Балабақша ғимараты 2 қабатты бейімделген дербес ғимаратта орналасқан.

1-ші қабатта екінші кіші тобы 14 балаға арналған ойын бөлмесі-34,1шм, жатын бөлмесі-17,3шм болатын бөлме 1-ші қабатта орналасқан, ал 9,8шм болатын екінші жатын бөлме 2-ші қабатта орналасқан. Бірінші қабатта балаларға арналған 2,8 шм болатын санитариялық торап, қызметкерлерге арналған 2,9шм болатын санитариялық торап қарастырылған.

2. Ортаңғы топ балаларына арналған 52,7шм 17 балаға арналған біріктірілген ойын және жатын бөлмесі қарастырылған.

3. Ортаңғы топ 8 балаға арналған 10,6шм және 14,4шм болатын біріктірілген ойын және жатын бөлмесі қарастырылған. Екінші қабатта екі топқа арналған 4,9шм болатын санитариялық торап қарастырылған.

1-ші қабатта балаларды қабылдау бөлмесі-15,1шм және киімдерін шешінетін бөлме-23,2шм медициналық пункт-10,3шм (дәрігердің қабылдау бөлмесі және оқшаулау бөлмесі) біріктірілген.

Ас блогы бөлек 1 қабатты ғимаратта орналасқан, тағам қоймасы-15шм, дайын өнімдерді өңдеу бөлмесі-20,4шм, шикі өнімдерді өңдеу бөлмесі-8,32шм, буфеттік ыдыстарды жуу бөлмесі-20,4шм, қызметкерлерге арналған дәретхана-4,8шм қол жуу орнымен, себезгімен, дәрет орнымен жабдықталған. Қызметкерлердің киіміне арналған арнайы орын шкафпен қамтылған.

Балабақшаның аумағы қоршалған, ақауы жоқ. Жер учаскесінің аумағы-984шм. Сыртқы жасанды жарықпен қамтылған. Балабақша аумағында функционалды олармен байланысы объекті орналаспаған. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындымен қамтылған.

Жапқыштары бар қоқыс жинағыштармен қамтылған. Қоқыс жәшіктері «Спецавтобаза»-ЖШС-мен №271 15.03.2018ж келісім шартқа сәйкес тазартылады.

Балабақша аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін 3 топқа жеке ойын алаңдары көзделген. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 3 көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан төселген.

Балабақша ғимаратының үй жайларының едені және кафельдердің беті тегіс, саңылау немесе ақауы жоқ, механикалық зақымдалмаған.

Балабақшаның жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған, торлармен жабылған.

Балабақшадағы 3 топтағы балаларға арналған жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келетіндей етіп жабдықталған. Топтың ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Жиһазының негізгі өлшемдері осы Санитариялық қағидаларларға 5-қосымшаның 1, 2-кестелеріне сәйкес белгіленген. Балабақшадағы барлық жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммал, жабдық жұмыс жағдайында. Жатын бөлмелер жылжымалы кереуеттермен қамтамасыз етілген.

Топтардың дәретханаларында балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шомылуға арналған ванна, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған.

Кіші жастағы балаларға арналған түбектердің, жеке түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтарымен қамтылған.

Балаларға сатып алынған сабын, бір рет қолданылатын сүлгінің, ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар.

Балалардың ойыншықтарын жууға арналған ыдыс және шүберек пен жоке таңбаланған.

Балабақшада су құбыры орталықтандырылған, ыстық және салқын сумен қамтылған.

Жылу жүйесі орталықтандырылған жүйеге қосылған жұмыс қалпында.

Микробиологиялық зертханаға 2 құбыр суы және химиялық зертханаға 1 құбыр суы алынып зерттелгені жөніндегі № 59-60 31.05.2018ж және №1092 01.06.2018ж хаттаманы тексеріске ұсынды сәйкессіздік анықталған жоқ.

Ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су (графиңдерге, шәйнектерге) қайнаған су арқылы қамтылған, қайнатылған ауыз су үш сағаттан аспайтын уақыт сақталы қадағалынған. Су ішу үшін таза шыны ыдыстар пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген.

Балабақшада жасанды жарық көздері люминесцентті шамдары арқылы жарықтандырылады. тексеру кезінде істен шыққан шамдар болған жоқ.

Бір үй жайда біл үлгідегі люминесцентті шамдар пайдаланылады.

Жарамсыз құрамында сынабы бар люминесцентті шамдарды сақтау үшін балалардың қолы жетпейтін арнайы бөлме қарастырылған, тексеру кезінде жарамсыз шам болған жоқ.

Желдету жүйелері терезе арқылы ұйымдастырылған, ас блогында ауаны сорып шығаратын электрлі жүйеге қосылған желдеткіш орнатылған, жұмыс қалпында.

Балабақшаның барлық бөлмелеріне топтық үй-жайларында, медициналық пункт үй-



айларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Балабақша бөлмелерінің оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) зертханалық өлшем жүргізілген хаттама №207 31.05.2018ж сәйкессіздік жоқ.

Балабақша бойынша део-хлор ерітінді пайдаланылады, тексеру кезінде дезинфекциялық таблетканың белсенділігі алынып зерттелді, сәйкессіздік анықталған жоқ. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталған.

Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасымен қамтылған.

Жылу, электр жүйелерінің тескергені жөнінде актімен қамтылған. Балабақша үй жайларында жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың ізі болған жоқ, олардың балабақшада болуына жол берілмеген. Объектілерде дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралары ұйымдастырылған. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК 12.03.2018ж №303 келісімшарт жасакталған.

Төсек орынды жуу үшін арнайы кір жуу орнымен келісім шарт жасакталған. №09 03.03.2018ж, жеке кәсіпкер «Baman Caspian Servises», төсек-орынды, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір рет жүргізіледі.

Топтардың жатын бөлмелері жылжылатын кереуеттермен жабдықталған. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығының көзделген. Барлық төсек-орын жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған.

Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінгені. Жеке тіс щеткалары, жөкелер ашық ұяшықтарда сақталған.

Тамақ ішу кезіндегі интервал сақталған 3,5-4 сағаттан аспайды. Таңғы ас, екінші таңғы ас, түскі ас, бесін ас беріледі.

Ас блогындағы турау құралдары пышақ тақтайлар таңбаланған, жабдықтар және ас үй ыдыстары санитариялық талаптардың қағидаларына сәйкес таңбаланған. Жұмыртқаны сақтау үшін арнайы ыдыс қарастырылған.

Ас үй және асхана ыдыстарын жуу үшін 3 секциялы ыдыс жуғыш қарастырылған. Асхана және ас үй ыдыстарын кептіру үшін арнайы торлар және стеллаж қарастырылған, ас үй ыдыстары сақталған.

Тамақ өнімдерін сақтау үшін 2 тоңазытқыш, 1 мұздатқыш және стеллаж, түп қойма қарастырылған.

Тоңазытқыш және мұздатқыштардың температурасын өлшейтін термометрлер орнатылған. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған. Өндірілетін өнімнің мәзірі санитариялық қағидалардың талаптарына сай жасакталып, басшымен бекітілген.

Тамақ дайындау тағамға кіретін өнімдердің тізбесі, олардың граммен массасы ("брутто"), дайын тағамның "нетто" салмағы (тағамның шығысы), химиялық құрамы (граммен), құнарлылығы, тағамды дайындау технологиясы туралы мәліметтер көрсетілген технологиялық карталармен қамтылған.

Тыйым салынған тағамдар болған жоқ. Ас блогында дайын өнімнің тәуліктік сынамасын қалдыру үшін қақпағы бар таза шыны ыдыс қарастырылған. Арнайы тоңазытқыш бөлінген.

Ас блогы қызметкерлері және техникалық персонал 2 жиын болатын арнайы киімдерімен (бас киім, халат, фартук, аяқ киім) қамтылған.

Барлық қызметкерлер саны-8 медициналық тексерістен өтіп жұмысқа рұқсат белгісі қойылған кітапшаларымен қамтылған.

Топтағы бір балаға арналған нормасы сақталған.

Медициналық кабинеттің жабдығы мен құрал-сайманы санитариялық қағидалардың 9-қосымшасына сай жабдықталған.

Балалар немесе персонал арасында инфекциялық аурулар тіркелмеген. Инфекциялық ауруларды есепке алу журналы, жікті инфекциялық аурулармен қатынасуларды есепке алу журналы, профилактикалық егулер картасы, профилактикалық егулерді есепке алу журналы, вакциналардың, басқа бактериалды пренараттардың қозғалысы журналы, манту сынамасын тіркеу журналы, манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналы, фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-оң нәтижелі тұлғаларды тіркеу журналы, поствакциналы асқынулар журналы, тұрақты және ұзақ мерзімді медициналық қарсы көрсетілімдер журналы, ашық флакондар және вакцина қалдықтарын жою журналы, бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналы, паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу журналы, гелиминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналы, педикулезге, қышымаға және дерматомикозға тексеру журналы, бала денсаулығы паспорты, I флюорографиялық тексеруді есепке алу журналы, флюорографиялық оң нәтижелі тұлғаларды есепке алу, диспансерлік науқастарды есепке алу журналы, диспансерлік бақылаудың бақылау картасы, тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексерулер журналы, оқушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке медициналық карталары, ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы, шикі өнімге арналған бракераж журналы, дайын тағам сапасын бақылау (бракераж) журналы, «С-дәрумендендіру» журналы бар, бір ай ішінде тамақ өнімдері



нормасының орындалуын бақылау тізбесі бар. Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын бракераждау журналы жүргізілген.

Өндірістік бақылау бағдарламасы жасақталған, өндірістік бақылау ұйымдастырылған. Зертханалық құрал саймандық өлшем жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК 12.03.2018ж №302 келісімшарт жасақталған.

-
-



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); –

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Микробиологиялық зертханаға құбыр суы және химиялық зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөніндегі № 59-60 31.05.2018ж және №1092 01.06.2018ж хаттаманы тексеріске ұсынды, температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы зертханалық өлшем жүргізілген хаттама №207 31.05.2018ж

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

жесе кәсіпкер «Жаса» С.Т.Бисембаева «Ай-жұлдыз бобекжай бақшасы №2-3 топқа 39 балаға арналған, (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарық) пайдалануға берілгені немесе қайта жаңартылған нысандардың, жоғалып кеткен құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы №128 бұйрығымен бекітілген «Міндетті медициналық қарап тексеруді өткізу қағидалары», Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №234 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы №48 бұйрығымен бекітілген «Дезинфекция, дезинсекция және дератизация ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, ҚР ҰЭМ 06.03.2015ж №209 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне шаруашылық ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына шаруашылық ауыз сумен жабыдықтауға және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын» санитариялық қағидалары, ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 2 желтоқсандағы №758 бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баяулату жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығы, "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар." Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «26.06.2017 жылғы №463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 20.07.2017 жылғы № 285 Бірлескен бұйрық «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық садаматтылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтары» талабы бұзылмаған.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Атырауское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны



общественного здоровья Атырауской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Муратова Айбарша Сагидоллаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

